

النشرة الشهرية لبرنامج الترصد التغذوي - سوريا

شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

أهم المستجدات



- واصلت المراكز المبلغة رفع بيانات مؤشرات سوء التغذية على الأجهزة اللوحية في جميع المراكز البالغ عددها 82 مركزاً عبر تطبيق ODK .
- خلال شهر أكتوبر 2018، أرسل (82/82) 100% من المراكز الصحية في 3 محافظات و 10 مناطق تقاريرهم الشهرية بشكل كامل ، و 99% من المراكز أرسلت التقارير ضمن الوقت .
- بلغ العدد الكلي لحالات سوء التغذية المكتشفة 1185 حالة من أصل 35434 طفل تم قياسه (60 % منهم بعمر أقل من سنتين)، صنفت الحالات كالتالي : 874 سوء تغذية حاد متوسط MAM (2.47 %) ، 311 سوء تغذية حاد شديد SAM (0.88 %) ، من ضمنها 6 حالات وذمة انطباعية ثنائية الجانب ، و بلغ معدّل سوء التغذية الشامل GAM (3.34 %) .
- استمر العمل على مؤشر محيط منتصف العضد MUAC للحوامل والمرضعات PLW في 50 مركز صحي في 3 محافظات. حيث تم مسح 14691 امرأة حامل ومرضع لتحري سوء التغذية لديهم (6966 حامل و 7725 مرضع)، صنفت 609 حالة كسوء تغذية وتمت إحالتهم إلى مراكز التدبير (4 %) .
- استمر العمل بمؤشرات Z-Score في 36 مركز صحي في 3 محافظات ، حيث تم مسح الحالة التغذوية لدى 16959 طفل بعمر 0 - 5 سنوات عبر تحري مؤشرات سوء التغذية ، من بينهم 3203 طفل بعمر تحت 6 أشهر تم قياسهم بمؤشرات Z-Score فقط (الوزن + الطول) وكانت نسبة سوء التغذية الشامل لديهم (1.94%) .
- بما يخص متابعة الحالات المحولة خلال شهر أيلول: 204 حالة سوء تغذية لم تتم إحالتها نتيجة غياب مراكز التدبير وجميعها في منبج.
- تمكن منسقو المناطق DNOs من التواصل مع 97% من مجمل الحالات المحالة إلى مراكز التدبير من أجل متابعتها بعد 15 يوم، السبب الرئيسي لعدم إمكانية التواصل في 3% من الحالات المحالة هو غياب وسائل الاتصال المحلية (الهاتف والانترنت).
- 1181 (92 %) حالة من حالات سوء التغذية التي تم التواصل معها قامت بزيارة مراكز التدبير العلاجي في مناطقها، في حين أنه 103 (8 %) حالة لم تزر المراكز العلاجية لأسباب تتعلق ببعدها عن المركز.
- تم توزيع الفيتامين المتعدد بشكل وقائي للحوامل اللاتي تم قياسهن وكان محيط منتصف العضد لديهن فوق 230 ملم حيث بلغ عدد النساء المستفيدات خلال شهر أكتوبر 1039 ويستمر توزيع كميات إضافية من الفيتامين المتعدد في إدلب والرقّة وحلب خلال الفترة القادمة.
- في سياق التعاون مع المنظمات الفاعلة في قطاع التغذية، تم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الشركاء في كل من (SDI، الرسالة، QRC) لتحقيق مشاركة فعالة للموارد وخبرات تلك المنظمات في مجال مسح الحالة التغذوية لتكون جزءاً من نظام الترصد القائم. سيتم العمل على مزيد من التنسيق في ذات المجال في الأشهر القادمة.

الخلاصة:

- مؤشري الاكتمالية و الموقوتية أكبر من 80% من بداية 2018.
- ضرورة تقوية برامج CMAM في مناطق: تل أبيض، منبج، والثورة حيث سجلت هذه المناطق أعلى أرقام بحالات سوء التغذية نسبياً خلال الشهر الماضي.
- الحاجة إلى تقوية برامج IYCF في العديد من المناطق حيث اكتشفت حالات سوء التغذية بعمر أقل من 6 شهور في مناطق: منبج وتل أبيض.
- الحاجة إلى تفعيل مراكز علاج سوء التغذية في المناطق التالية: منبج، تل أبيض، الثورة.


مع الشكر والتقدير للمنظمات الداعمة لمراكز العمل ومدبريات الصحة:

Al Ber for charity and social services	Hand in Hand	IFRC	MSF_Holland	Rot City	SIMRO
Al Sawasan Charity	Handicap	IPHS	MSF_Spain	SAMS	SRD
Al-Ameen	IDA	IRC	Orient	SDI	Syria Charity
Aleppo Health Directorate	IDA	khayr Charity	QRC	SEMA	
All Syrian Relief Society	Idleb Health Directorate	MRFS	Relief International	Sham	



تقييم الوضع التغذوي - الحالة التغذوية (الأطفال دون عمر 5 سنوات)

الحالة التغذوية



الأطفال المقاسين		طبيعي		حاد متوسط		حاد شديد		حاد شامل	
العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%
35,434	96.66%	874	2.47%	311	0.88%	1185	3.34%		



الوزمة

الفئة العمرية	الذكور		الإناث		الكلية	
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
> 2 سنة	2	0.02%	2	0.01%	4	0.02%
< 2 سنة	1	0.01%	1	0.01%	2	0.01%
الكلية	3	0.02%	3	0.01%	6	0.02%

تقييم الوضع التغذوي - قياس محيط منتصف الذراع والقياسات الجسدية (الأطفال دون عمر 5 سنوات)


* في عينة منسجمة يتوقع وجود أطفال بعمر أكبر من سنتين بمعدل ثلثي العينة، وباعتبار أن قياس MUAC لدى الأطفال الصغار (أقل من 2 سنة) يسبب تحيز في تمثيل العينة، لذلك يستخدم التثقيل weighted في حال وجود عدد قليل من الأطفال بعمر أكبر من سنتين

الفئة العمرية	التصنيف	الذكور		الإناث		الإجمالي	
		العدد	%	العدد	%	العدد	%
> 2 سنة	حاد شديد	110	1.02%	180	1.71%	290	1.36%
	حاد متوسط	323	2.99%	461	4.38%	784	3.68%
	طبيعي	10,362	95.99%	9,885	93.91%	20,247	94.96%
< 2 سنة	حاد شديد	9	0.12%	12	0.18%	21	0.15%
	حاد متوسط	49	0.67%	41	0.60%	90	0.64%
	طبيعي	7,215	99.20%	6,787	99.23%	14,002	99.21%
الإجمالي	الإجمالي	7,273	100.00%	6,840	100.00%	14,113	100.00%
	حاد شديد	119	0.66%	192	1.11%	311	0.55%
	حاد متوسط	372	2.06%	502	2.89%	874	1.65%
	طبيعي	17,577	97.28%	16,672	96.00%	34,249	97.80%
الإجمالي	الإجمالي	18,068	100.00%	17,366	100.00%	35,434	100.00%




تحليل حالة سوء التغذية حسب السنة و عدد المراكز المبلغة


GAM Trends by Year



تحليل حالة سوء التغذية الشامل (GAM) وفق المناطق (الأطفال دون عمر 5 سنوات)


تحليل حالة سوء التغذية حسب المناطق في محافظات : حمص , حماة , إدلب






تقييم الوضع التغذوي - وفق ال Z-Score (الأطفال دون عمر 5 سنوات)

نتائج Z-Score




حاد شامل		حاد شديد		حاد متوسط		طبيعي		الأطفال المقاسين
%	N	%	N	%	N	%	N	N
1.74%	295	0.41%	69	1.33%	226	98.26%	16664	16959





خريطة توزيع المراكز ال Z-Score

تقييم الوضع التغذوي - وفق ال Z-Score (الأطفال دون عمر 6 أشهر)



حاد شامل		حاد شديد		حاد متوسط		طبيعي		الأطفال المقاسين
%	N	%	N	%	N	%	N	N
1.94%	62	0.56%	18	1.37%	44	98.06%	3141	3203

الحالة التغذوية للحوامل والمرضعات




الحوامل والمرضعات	سليمة	مصابة
14691	14082	609

خريطة توزع المراكز التي تقوم بمسح الحالة التغذوية للحوامل والمرضعات


تقييم الوضع التغذوي - الحالة التغذوية (الحوامل والمرضعات)

الحالة التغذوية للمرضعات



المرضعات	سليمة	مصابة
7725	7422	303


الحالة التغذوية للحوامل




الحوامل	سليمة	مصابة
6966	6660	306

إحالة الحالات المكتشفة خلال شهر أيلول إلى مراكز العلاج (الأطفال دون عمر 5 سنوات)


أسباب عدم الإحالة



الإحالات




زيارة الحالات المكتشفة لمراكز العلاج



لم يزوروا مركز العلاج ■ زاروا مركز العلاج ■


التواصل مع الحالات المحالة



لم يكن ممكنا التواصل معهم ■ تم التواصل معهم ■


متابعة الحالات المحالة خلال شهر أيلول - حالات سوء التغذية الحاد الشديد SAM

زيارة الحالات المكتشفة لمراكز العلاج



لم يزوروا مركز العلاج ■ زاروا مركز العلاج ■

التواصل مع الحالات المحالة



لم يكن ممكنا التواصل معهم ■ تم التواصل معهم ■

الاختصارات

MUAC قياس محيط منتصف الذراع
FNO منسق الترصد على المستوى الميداني
MAM سوء التغذية الحاد المتوسط
WASH الاصحاح البيئي والمياه

NSS برنامج الترصد التغذوي
DNO منسق الترصد على مستوى المنطقة
SAM سوء التغذية الحاد الشديد
GAM سوء التغذية الشامل
PLW الحوامل والمرضعات